

亀甲金網




サンネット工業株式会社

きっ甲金網

JIS G3554

亀甲(きっこう)金網は、隣接する2本の線をねじり合わせ、六角形の網目を形成する金網です。工事の際に取り扱いが容易なことや、線の一部が破断しても全体に裂け広がることが少ないことから、家畜、園芸用から建築用まで幅広く利用されてます。



用途	ふるい用、保湿保冷材固定用、法面工事用、獣害防止用、家畜飼育用、園芸用 など
材質	<ul style="list-style-type: none">• 亜鉛めっき鉄線 (JISG3547 に規定する SWMGS-2)• 塩化ビニール被覆なまし鉄線 (JISG3543 に規定する SWMV-A)• ステンレス鋼線 (JISG4309 に規定する SUS304 W1)• 銅線• その他
線径	網目を形成する線の直径です。 0.4mm~1.9mm
網目	ねじりとねじりの間の寸法を指します。 10mm、13mm、16mm、20mm、26mm、40mm の規格があります。
幅	両側の耳線の中心から中心の長さになります。規格は 910mm 幅を基準とします。 最大 2,000mm 幅まで製作可能ですが、線径・網目の組み合わせにより制限があります。
長さ	線径・網目の組み合わせにより、30m または 15m 巻きが規格になります。

亀甲金網規格表

亜鉛めっき亀甲金網

線径 (mm)	網目 (mm)	幅×長さ (mm×m)
0.4	10	910×25m
		1000×25m
	16	910×25m
		1000×25m
0.5	10	910×30m
	16	910×30m
0.63	10	910×30m
	16	910×30m
0.7	10	910×30m
	13	910×30m
	16	910×30m
	20	910×30m
	26	910×30m
	40	910×30m
	0.9	16
1.0	10	910×15m
	13	910×15m
	16	910×30m
	20	910×30m
	26	910×30m
	40	910×30m
1.2	26	910×30m
		2000×20m
	40	910×30m
		2000×20m
1.4	16	910×15m
	20	910×15m
	26	910×30m
	40	910×30m
1.8	26	910×15m
	40	910×15m

ビニール被覆亀甲金網

番手 (線径/心線径)	網目 (mm)	幅×長さ (mm×m)
#25 (0.5/0.32)	10	910×25m
		1000×25m
	16	910×25m
		1000×25m
#23 (0.6/0.45)	10	910×30m
#20 (0.85/0.6)	10	910×30m
	13	910×30m
	16	910×30m
	20	910×30m
	26	910×30m
	40	910×30m
#18 (1.1/0.7)	10	910×15m
	13	910×15m
	16	910×30m
	20	910×30m
	26	910×30m
#16 (1.5/1.0)	16	910×15m
	20	910×15m
	26	910×30m
	40	910×30m
#14 (1.95/1.3)	26	910×15m
	40	910×15m


基本色はグリーン、一部規格で黒色、白色もあります。

ステンレス(SUS304) 亀甲金網


線径 (mm)	網目 (mm)	幅×長さ (mm×m)
0.4	10	910×30m
	16	910×30m
0.5	10	910×30m
	16	910×30m
0.57	10	910×30m
	16	910×30m
0.8	10	910×15m
	13	910×15m
	16	910×15m
	20	910×30m
	26	910×30m
	40	910×30m
0.95	10	910×15m
	13	910×15m
1.1	13	910×15m
	16	910×15m
	20	910×15m
	26	910×30m
	40	910×30m
1.5	16	910×15m
	20	910×15m
	26	910×30m
	40	910×30m

銅亀甲金網


線径 (mm)	網目 (mm)	幅×長さ (mm×m)
0.8	10	910×15m
	13	910×15m
	16	910×15m
1.1	10	910×15m
	13	910×15m
	16	910×15m
	20	910×15m
	26	910×30m
1.5	40	910×30m
	26	910×30m




亜鉛めっき
φ0.7×10mm




亜鉛めっき
φ1.0×16mm




ビニール被覆 #18×26mm




ビニール被覆
#20×10mm




ビニール被覆
#20×10mm (黒)




ビニール被覆 #16×40mm



ビニール被覆
#20×20mm




ビニール被覆
#18×16mm



ステンレス φ1.1×13mm



ステンレス
φ0.8×10mm



銅
φ0.8×10mm



ステンレス φ1.1×20mm

※写真の金網は実寸大です。 ※写真の色は実物とは異なります。



サンネット工業株式会社

〒578-0921

大阪府東大阪市水走 3-8-13

TEL 072-964-3371 FAX 072-964-6088 <http://www.sunnet-industrial.co.jp/>